




Orientações para montagem do molde:

**Observação:** A grade tracejada mede 18 X 26cm, verifique se a configuração de impressão está com o dimensionamento desativado.

- 1 - Imprima todas as folhas
- 2 - Recorte pela linha tracejada e cole conforme a numeração.

Ao lado a grade completa com a ordem de montagem.



Atenção\_ Este molde não serve para tecido plano

PLANO DE CORTE

Tecido - Viscolycra - (MÉDIA ELASTICIDADE)  
Metragem - 1,35m com 1,40m de largura



Distribuição do Molde no Tecido.

PEÇAS SUPERIORES

Dobre o tecido pelo comprimento e distribua as peças superiores do molde conforme ilustração abaixo.  
Recorte deixando margem para as costuras.

PEÇAS INFERIORES

Conforme mostra a ilustração, dobre o tecido restante dos dois lados, tendo em vista que as peças não tem costura no meio.  
Recorte deixando margem para as costuras.




1

Prega

1

2




2

Costa S

2

3



1

4

2

Frente sup

Tam. M

5

6

2

5


3

perior

Meio da frente

6

7



3

6

4

Tam. M

7

8

5

7

6

M

Tam. M

Costas

9

10

6

8

7

1  
langua

1

Acce  
da

Frente

10

11

7

9

8

abamento do decote  
nas costas

11

12

9

10

10

13

14

10

11

11

# Frente Inferior

14

15

11

12

12

15

16

13

13

14

T

17

18

14

14

15

am. M

18

19

15

15

16

19

20

17

16

18

21

22

18

17

19

22

23

19

18

20

23

24

21

19

22

25

26

22

20

23

Costa infer

26

27

23

21

24

rior

27

28

25

22

26

29

30

26

23

27

Tam. 1

30

31

27

24

28

M

31

32

29

25

30

30

26

31

31

27

32